

LEISTUNGSERKLÄRUNG



fermacell Estrich- Elemente HF Nr. FC-0024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes **FC-0024**
2. Verwendungszweck **Gipsgebundener Trockenestrich für den Innenbereich mit Holzfaserdämmung**
3. Hersteller **Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg
Tel. +49 800 5235665
Fax +49 800 5356578
E-Mail info@xella.com**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System 3**
6. Europäisches Bewertungsdokument
Europäisch technische Bewertung
Technische Bewertungsstelle
Notifizierte Stelle(n) **CUAP 05.02/03
ETA 03/006
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
KIWA B.V. (NB 0620)**
7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Länge Breite Dicke	1200-1500mm ± 2mm 500-600mm ± 2mm 2*12,5+10mm ± 0,5mm
Rohdichte	1310 ± 100 kg/m ³
Restfeuchte	1,0-1,5%
Biegezugfestigkeit	≥4 N/mm ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	NPD
Anwendungsbereich	1+2+3
maximale Einzellast	3,0 kN

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der/den erklärten Leistung/Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Duisburg, den 01.07.2017

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)